




INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

TENERIFE NORTE/Ciudad de La Laguna AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BASUX	283716.6N 0164530.7W
BOXCO	282053.2N 0171721.5W
CANDE	281924.9N 0155305.1W
COSSE	281328.2N 0160123.6W
TFN	283212.6N 0161607.6W

DME CRITICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/ CH	COORD
GRAN CANARIA (GDV)	112.90 MHz CH 76X	280437.6N 0152542.8W
TENERIFE - LOS RODEOS (LRO)	116.20 MHz CH 109X	282905.2N 0162105.8W
EL HIERRO (HR)	113.20 MHz CH 79X	274857.8N 0175311.2W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)
Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

PISTA 12/30

LLEGADA HIERRO DOS LIMA (HIE2L)
NDB HIE, MOROD, TESEL, DVOR/DME TFN (IAF).

LLEGADA KONBA UNO LIMA (KONBA1L)
KONBA, GURKA, BRICK, DVOR/DME TFN (IAF).

LLEGADA LARYS UNO LIMA (LARYS1L)
Tráfico procedente de: GCRR RWY03/21, GCFV RWY01/19.
LARYS, DVOR/DME TFN (IAF).

LLEGADA ORTIS UNO LIMA (ORTIS1L)
ORTIS, BRICK, DVOR/DME TFN (IAF).

LLEGADA RUSIK CUATRO LIMA (RUSIK4L)
RUSIK, DVOR/DME FTV, BETAN, DVOR/DME GDV, CANDE (IAF), DVOR/DME TFN (IAF).
Sobrevuelo obligatorio de DVOR/DME GDV, para garantizar separación reglamentaria entre aeronaves.

LLEGADA RUSIK UNO MIKE (RUSIK1M) B-RNAV. Se requiere aprobación B-RNAV.
RUSIK, LARYS, DVOR/DME TFN (IAF).

LLEGADA SAMAR UNO LIMA (SAMAR1L)
SAMAR, NERVO, DVOR/DME TFN (IAF).

LLEGADA TERTO CUATRO LIMA (TERTO4L)
TERTO, DVOR/DME LZR, LARYS, DVOR/DME TFN (IAF).

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)
TMA CANARIAS Speed Adjustment Area: MAX IAS 250 kt at FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

RUNWAY 12/30

HIERRO TWO LIMA ARRIVAL (HIE2L)
NDB HIE, MOROD, TESEL, DVOR/DME TFN (IAF).

KONBA ONE LIMA ARRIVAL (KONBA1L)
KONBA, GURKA, BRICK, DVOR/DME TFN (IAF).

LARYS ONE LIMA ARRIVAL (LARYS1L)
Traffic arriving from: GCRR RWY03/21, GCFV RWY01/19.
LARYS, DVOR/DME TFN (IAF).

ORTIS ONE LIMA ARRIVAL (ORTIS1L)
ORTIS, BRICK, DVOR/DME TFN (IAF).

RUSIK FOUR LIMA ARRIVAL (RUSIK4L)
RUSIK, DVOR/DME FTV, BETAN, DVOR/DME GDV, CANDE (IAF), DVOR/DME TFN (IAF).
DVOR/DME GDV overflying is mandatory in order to assure the standard separation between aircraft.

RUSIK ONE MIKE ARRIVAL (RUSIK1M) B-RNAV. B-RNAV approval required.
RUSIK, LARYS, DVOR/DME TFN (IAF).

SAMAR ONE LIMA ARRIVAL (SAMAR1L)
SAMAR, NERVO, DVOR/DME TFN (IAF).

TERTO FOUR LIMA ARRIVAL (TERTO4L)
TERTO, DVOR/DME LZR, LARYS, DVOR/DME TFN (IAF).

PISTA 12/30

RUNWAY 12/30

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/ Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navegation specification
BOXC01M RNAV1 RNAV1, GNSS requerida // required.											
001	IF	BOXCO	-	-	+4.4	-	-	-FL070	-	-	RNAV1
002	TF	TFN	-	082 (077.9)	+4.4	55.1	-	+6000	-210	-	RNAV1
COSSE1L RNAV1 RNAV1 (DME/DME) DME GDV y LRO crítico // critical DME.											
001	IF	COSSE	-	-	+4.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	TFN	-	330 (325.2)	+4.4	22.8	-	+6000	-210	-	RNAV1

PISTA 12

RUNWAY 12

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/ Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navegation specification
BOXC01L RNAV1 RNAV1 (DME/DME) DME HR crítico // critical DME.											
001	IF	BOXCO	-	-	+4.4	-	-	-FL070	-	-	RNAV1
002	TF	BASUX	-	064 (059.7)	+4.4	32.5	-	+6000	-	-	RNAV1

PISTA 30

RUNWAY 30

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/ Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navegation specification
COSSE1M RNAV1											
001	IF	COSSE	-	-	+4.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	CANDE	-	055 (051.0)	+4.4	9.4	-	+FL070	-	-	RNAV1