

1. INDICADOR DE LUGAR-NOMBRE DEL HELIPUERTO
HELIPORT LOCATION INDICATOR - NAME**LEBT - VALENCIA/Bétera****2. DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL HELIPUERTO****HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

Punto de referencia del helipuerto: 393728N 0002820W. Ver AD 3-LEBT HELC.
Distancia y dirección desde la ciudad: 4 km N.
Elevación: 127 m / 416 ft.
Ondulación geoid: 50.58 m ± 0.05 m. (1)
Temperatura de referencia: 30°C.
Declinación magnética: 0° (2015).
Cambio anual: 6.8'E.
Administración HLP: Ejército de Tierra.
Dirección: Base de Bétera (BHELEME II). 46117 - Bétera (Valencia).
TEL: +34-961 606 230/201 **FAX:** +34-961 699 277
AFTN: LEBT **E-mail:** No.
Tránsito autorizado: IFR/VFR. Uso exclusivo militar.
Observaciones: (1) Para todos los puntos del HLP.

Heliport reference point: 393728N 0002820W. See AD 3-LEBT HELC.
Distance and direction from the city: 4 km N.
Elevation: 127 m / 416 ft.
Geoid undulation: 50.58 m ± 0.05 m. (1)
Reference temperature: 30°C.
Magnetic variation: 0° (2015).
Annual change: 6.8'E.
HLP administration: Ejército de Tierra.
Address: Base de Bétera (BHELEME II). 46117 - Bétera (Valencia).
TEL: +34-961 606 230/201 **FAX:** +34-961 699 277
AFTN: LEBT **E-mail:** No.
Approved traffic: IFR/VFR. Exclusive military use.
Remarks: (1) For all HLP points.

3. HORARIO DE OPERACIÓN**OPERATIONAL HOURS**

Helipuerto: MON-THU: V: 0545-1300; I: 0645-1400.
FRI y víspera de festivo: V: 0545-1200; I: 0645-1300.
O/T, SAT, SUN y HOL O/R.
Aduanas e Inmigración: No.
Servicios médicos y de salud: No.
AIS/ARO/OPV: HR HLP.
Información MET: HR HLP.
ATS: HR HLP.
Abastecimiento de combustible: HR HLP.
Asistencia en tierra: HR HLP.
Seguridad: H24.
Deshielo: No.
Observaciones: Ninguna.

Heliport: MON-THU: V: 0545-1300; I: 0645-1400.
FRI and day before HOL: V: 0545-1200; I: 0645-1300.
O/T, SAT, SUN and HOL O/R.
Customs and Immigration: No.
Health and Sanitation: No.
AIS/ARO/OPV: HR HLP.
MET briefing: HR HLP.
ATS: HR HLP.
Fuelling: HR HLP.
Handling: HR HLP.
Security: H24.
De-icing: No.
Remarks: None.

4. SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO**HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

Instalaciones para el manejo de carga: Uñas, escaleras y grúa.
Tipos de combustible: JP-8.
Tipos de lubricante: No.
Capacidad de reabastecimiento: INFO NO AVBL.
Instalaciones para el deshielo: No.
Espacio disponible en hangar: No.
Instalaciones para reparaciones: No.
Observaciones: Ninguna.

Cargo facilities: Claws, ladders and crane.
Fuel types: JP-8.
Oil types: No.
Refuelling capacity: INFO NO AVBL.
De-icing facilities: No.
Hangar space: No.
Repair facilities: No.
Remarks: None.

5. INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS**PASSENGER FACILITIES**

Hoteles: Sí.
Restaurante: Sí.
Transporte: Sí.
Instalaciones médicas: Primeros auxilios y ambulancia.
Banco/Oficina Postal: No.
Información turística: No.
Observaciones: Ninguna.

Hotels: Yes.
Restaurant: Yes.
Transportation: Yes.
Medical facilities: First aid and ambulance.
Bank/Post Office: No.
Tourist information: No.
Remarks: None.

6. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

Categoría de incendios: H3.
Equipo de salvamento: De acuerdo a la categoría de incendios publicada.
Retirada de helicópteros inutilizados: Tractor con barras de arrastre.
Observaciones: Ninguna.

Fire category: H3.
Rescue equipment: In accordance with the fire category published.
Removal of disabled helicopters: Tractor with dragging bars.
Remarks: None.

7. DISPONIBILIDAD ESTACIONAL/REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS**SEASONAL AVAILABILITY/OBSTACLE CLEARING**

Equipo: Vehículo grúa montada sobre camión.
Prioridad: RWY y área de movimiento.
Observaciones: Ninguna.

Equipment: Crane on truck vehicle.
Priority: RWY and movement area.
Remarks: None.

8. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO

MOVEMENT AREA DETAILS

Plataforma: Superficie: Asfalto.
 Resistencia: CAT A.
Calles de rodaje: Anchura: 20 m.
 Superficie: INFO NO AVBL.
 Resistencia: INFO NO AVBL.
Posiciones de comprobación: Altimetro: No.
 VOR: No.
 INS: No.

Apron: Surface: Asphalt.
 Strength: CAT A.
Taxiways: Width: 20 m.
 Surface: INFO NO AVBL.
 Strength: INFO NO AVBL.
Check locations: Altimeter: No.
 VOR: No.
 INS: No.

Observaciones: Ninguna.

Remarks: None.

9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUÍA DE RODAJE

TAXIING GUIDANCE SYSTEM AND MARKINGS

Señales de aproximación final: Cruz de Malta.
Señales de despegue: Eje.
Señales en calles de rodaje: Eje y puntos de espera en pista.
Balizas en calles de rodaje aéreo: No.
Balizas en ruta de tránsito aéreo: No.
Observaciones: Ninguna.

Final approach markings: Maltese Cross.
Take-off markings: Centre line.
TWY markings: Centre line and runway-holding positions.
TWY markers: No.
Air Transit Route markers: No.
Remarks: None.

10. OBSTÁCULOS DE HELIPUERTO

HELIPORT OBSTACLES

En áreas de aproximación y despegue / In approach and take-off areas

En el área de circuito y en el AD / In circling area and at AD

RWY Area	Obstáculo Obstruction	Coordenadas Coordinates	Obstáculo Obstruction	Coordenadas Coordinates
09	Antena/Antenna 133 m/436 ft	393734N 0002824W	Pararrayos/Lightningrod 154 m/505 ft	393723N 0002821W
27	Edificio/Building 136 m/446 ft	393732N 0002820W		
	Antena/Antenna 134 m/440 ft	393730N 0002820W		

Observaciones: Ninguna.

Remarks: None.

11. SERVICIO METEOROLÓGICO PRESTADO

METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED

Oficina MET: Bétera OMD.
HR: HR HLP.
METAR: AUTO H24, semihorario.
TAF: No.
TREND: No.
Información: En persona y telefónica.
Documentación de vuelo/Idioma: Cartas y lenguaje claro / Español.
Cartas: Mapas significativos, previstos en altitud (viento y temperatura).
Equipo suplementario: Autoservicio Meteorológico, receptor de imágenes de nubes e información radar.
Dependencia ATS atendida: OPV, TWR.
Información adicional: Valencia OMAe (LEVA): H24; TEL: +34-963 690 750.
 Bétera OMD: HR HLP; TEL: +34-961 606 187.
Observaciones: Ninguna.

MET office: Bétera OMD.
HR: HR HLP.
METAR: AUTO H24, half-hourly.
TAF: No.
TREND: No.
Briefing: In person and by telephone.
Flight documentation/Language: Charts and plain language / Spanish.
Charts: Significant, forecasted in altitude (wind and temperature) maps.
Supplementary equipment: Meteorological self-service, clouds image display and radar information.
ATS unit served: OPV, TWR.
Additional information: Valencia OMAe (LEVA): H24; TEL: +34-963 690 750.
 Bétera OMD: HR HLP; TEL: +34-961 606 187.
Remarks: None.

12. DATOS DEL HELIPUERTO


HELIPORT DATA

Tipo de helipuerto: Nivel de superficie.
TLOF: Dimensiones: 23 x 23 m. Cruz de Malta.
 Elevación inicial: 128 m / 420 ft.
 Superficie: Asfalto.
 Resistencia: CAT A.
 Coordenadas: 393728N 0002821W.
 Elevación: INFO NO AVBL.
FATO: Rumbo magnético: 092°-272°.
 Dimensiones: 275 x 30 m.
 Superficie: Asfalto.
 Resistencia: CAT A.
 Coordenadas: THR 09: 393728.17N 0002827.20W.
 THR 27: 393727.94N 0002815.67W.
 Elevación: THR 09: 127 m / 416 ft.
 THR 27: 127 m / 416 ft.
Dimensiones del área de seguridad: INFO NO AVBL.
Dimensiones CWY helipuerto: FATO 09: 30 x 30 m.
 FATO 27: 18 x 30 m.
Sector libre de obstáculos: INFO NO AVBL.
Observaciones: Ninguna.

Type of heliport: Surface level.
TLOF: Dimensions: 23 x 23 m. Maltese Cross.
 Initial elevation: 128 m / 420 ft.
 Surface: Asphalt.
 Strength: CAT A.
 Coordinates: 393728N 0002821W.
 Elevation: INFO NO AVBL.
FATO: Magnetic heading: 092°-272°.
 Dimensions: 275 x 30 m.
 Surface: Asphalt.
 Strength: CAT A.
 Coordinates: THR 09: 393728.17N 0002827.20W.
 THR 27: 393727.94N 0002815.67W.
 Elevation: THR 09: 127 m / 416 ft.
 THR 27: 127 m / 416 ft.
Security zone dimensions: INFO NO AVBL.
Heliport CWY dimensions: FATO 09: 30 x 30 m.
 FATO 27: 18 x 30 m.
Clear sector: INFO NO AVBL.
Remarks: None.

Perfil:

Profile:



13. DISTANCIAS DECLARADAS

DECLARED DISTANCES

FATO	TODAH (m)	RTODAH (m)	LDAH (m)
09	275	305	275
27	275	293	275

Observaciones: Ninguna.

Remarks: None.

14. LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE FATO

APPROACH AND FATO LIGHTING

FATO: 09
Aproximación: No.
APAPI: No.

FATO: 09
Approach: No.
APAPI: No.

FATO: 27
Aproximación: No.
APAPI: No.

FATO: 27
Approach: No.
APAPI: No.

Luces de área FATO: Características: Verdes/blancas/rojas/naranjas y rojas/verdes.
Emplazamiento: THR, borde, zona de toma de contacto y extremo. (1)

FATO lighting: Characteristics: Green/white/red/orange and red/green.
Location: THR, edge, touch-down zone and end. (1)

Luces de punto de visada: No.

Aiming point lighting: No.

Sistema de iluminación de la TLOF: Características: Naranjas con diferente intensidad.
Emplazamiento: Cruz de Malta.

TLOF lighting: Characteristics: Orange with different intensities.
Location: Maltese Cross.

Observaciones: (1) Luces de intensidad variable.

Remarks: (1) Variable lights intensity.

15. OTRA ILUMINACIÓN, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA

OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

BCN de helipuerto: No.
WDI: 1 cerca ARP.
Iluminación de TWY: Borde.
Iluminación de plataforma: Características: Azules.
Emplazamiento: Borde.

Heliport BCN: No.
WDI: 1 near ARP.
TWY lighting: Edge.
Apron lighting: Characteristics: Blue.
Location: Edge.

Fuente secundaria de energía: No.

Secondary power supply: No.

Observaciones: Ninguna.

Remarks: None.

16. ESPACIO AÉREO ATS

ATS AIRSPACE

Denominación y límites laterales Designation and lateral limits	Límites verticales Vertical limits	Clase de espacio aéreo Airspace class	Unidad responsable Idioma Unit Language	Altitud de transición Transition altitude
--	---------------------------------------	--	--	--

ATZ BÉTERA
Círculo de 5 km de radio centrado en HRP, limitado al sur por CTR VALENCIA // Circle radius 5 km centred on HRP, limited to the south by CTR VALENCIA. (1)

1000 ft HGT (2)
SFC

D

BÉTERA TWR
ES

1850 m / 6000 ft

Observaciones: (1) O la visibilidad horizontal, lo que resulte inferior.
(2) O hasta la elevación del techo de nubes, lo que resulte más bajo.

Remarks: (1) Or the ground visibility, whichever is lower.
(2) Or up to the clouds ceiling, whichever is lower.

17. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN ATS

ATS COMMUNICATION FACILITIES

Servicio Service	Distintivo llamada Call sign	FREQ	HR	Observaciones Remarks
APP	Valencia APP	120.100 MHz 124.750 MHz	HR HLP HR HLP	
TWR	Bétera TWR	126.750 MHz 129.375 MHz 121.500 MHz 243.000 MHz 339.200 MHz	HR HLP HR HLP HR HLP HR HLP HR HLP	EMERG EMERG

18. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE **RADIO NAVIGATION & LANDING FACILITIES**

Instalación (VAR) Facility (VAR)	ID	FREQ	HR	Coordenadas Coordinates	ELEV DME	Observaciones Remarks
NDB (0°)	EBT	362 kHz	H24	393731.9N 0002819.4W		U/S BTN 339°-349°
NDB (0°)	SGO	356 kHz	H24	394027.1N 0001228.1W		

19. REGLAMENTACIÓN LOCAL **LOCAL REGULATIONS**


No. No.

20. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS **NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

No. No.

21. PROCEDIMIENTOS DE VUELO **FLIGHT PROCEDURES**

CIRCUITO DE TRÁNSITO DE HLP **HLP TRAFFIC CIRCUIT**



22. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA **ADDITIONAL INFORMATION**

No. No.