




CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN DE RUMBOS, RENUMERACIÓN, AMA.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM601	370734.1N 0021740.7W
AM610	365647.2N 0023810.9W
AM611	370407.4N 0022501.4W
AM620	364218.2N 0021949.7W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
NIDON	370500.5N 0020535.6W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
RIXAL	364704.1N 0020104.2W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 25

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.
- GNSS requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

AGIDO3Q

Sujeta a la actividad de la LER63.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (T)	Magnética	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	AGIDO	—	—	 -1.0		—	—	+FL110	—	—	RNAV1
002	TF	AM601	—	 104 (104.6)	 -1.0		16.5	—	+FL080	—	—	RNAV1
003	TF	NIDON	—	 104 (104.8)	 -1.0		10.0	—	+FL070	—	—	RNAV1

DOSEK2Q												
Sujeta a la actividad de la LER63.												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	Magnética	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	DOSEK	—	—	 -1.0	—	—	—	+FL100	—	—	RNAV1
002	TF	NIDON	—	 207 (208.2)	 -1.0	11.0	—	—	+FL070	—	—	RNAV1

ESILA2Q												
Sujeta a la actividad de la LER63.												
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	ESILA	—	—	 -1.0	—	—	+FL140	—	—	RNAV1	
002	TF	AM611	—	 085 (086.4)	 -1.0	17.2	—	+FL110	—	—	RNAV1	
003	TF	NIDON	—	 086 (086.6)	 -1.0	15.6	—	+FL070	—	—	RNAV1	

KUNEN3G													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	KUNEN	—	—		←-1.0	—	—	+FL110	—	—	RNAV1	
002	TF	AM610	—	←-054 (054.0)		←-1.0	12.0	—	+FL090	—	—	RNAV1	
003	TF	AM611	—	←-054 (054.1)		←-1.0	12.8	R	+FL075	—	—	RNAV1	
004	TF	NIDON	—	←-086 (086.6)		←-1.0	15.6	—	+FL070	—	—	RNAV1	

KUNEN2Q													
Sujeta a la actividad de la LER63.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	KUNEN	—	—		←-1.0	—	—	+FL110	—	—	RNAV1	
002	TF	AM620	—	←-106 (107.0)		←-1.0	25.7	—	+FL095	—	—	RNAV1	
003	TF	RIXAL	—	←-071 (072.4)		←-1.0	15.8	—	-5000 +4000	—	—	RNAV1	

RISPO2Q													
Sujeta a la actividad de la LER63.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	RISPO	—	—		←-1.0	—	—	+FL100	—	—	RNAV1	
002	TF	NIDON	—	←-143 (143.9)		←-1.0	16.0	—	+FL070	—	—	RNAV1	

VADAT2Q													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación	
001	IF	VADAT	—	—		←-1.0	—	—	-FL140 +FL100	—	—	RNAV1	
002	TF	AM620	—	←-044 (045.0)		←-1.0	20.0	—	+FL095	—	—	RNAV1	
003	TF	RIXAL	—	←-071 (072.4)		←-1.0	15.8	—	-5000 +4000	—	—	RNAV1	

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota (°T)	°M	Variación magnética	Distancia/ alejamiento	Tiempo	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación	
HM	NIDON	—	←-207 (208.0)		←-1.0	1 min		R	FL070 (1)	—	-230	RNAV1	
HM	RIXAL	—	←-283 (284.0)		←-1.0	1 min		L	4000	5000 (2)	-220	RNAV1	

Observaciones:	
(1)	Sujeta a la actividad de la LER63.
(2)	Sujeto a la actividad de la LED168.