

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 184/25

AIRAC 18-SEP-25

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 30-OCT-25

AD

SUP 184/25

30OCT25/30OCT26EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

PALMA DE MALLORCA AD (LEPA/LESJ).- Obras de remodelación del Módulo A y de la Terminal (ZONA ESTE).

Hasta el 30 de octubre de 2026 estimado, se estarán realizando trabajos de reconfiguración de la zona este de la plataforma.

Las obras se llevarán a cabo en ocho fases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto y se podrán activar y desactivar varias fases simultáneamente.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Los trabajos se realizarán en horario diurno o en horario nocturno. Si alguna actuación afecta a cualquier servicio o a la operativa del aeropuerto se coordinará el día y la franja horaria para poder llevar a cabo los trabajos.



FASE 1. CIERRE DEL PRKG 22

Restricciones operativas: PRKG 22 cerrado.

FASE 2. CIERRE DEL PRKG 23A

Restricciones operativas: PRKG 23A cerrado.

FASE 3. CIERRE DEL PRKG 23B

Restricciones operativas: PRKG 23B cerrado.

FASE 4. CIERRE DEL PRKG 24

Restricciones operativas: PRKG 24 cerrado.

FASE 5. CIERRE DEL PRKG 25

Restricciones operativas: PRKG 25 cerrado.

FASE 6. CIERRE DEL PRKG 30

Restricciones operativas: PRKG 30 cerrado.

FASE 7. CIERRE DEL PRKG 32

Restricciones operativas: PRKG 32 cerrado.

FASE 8. CIERRE DE LOS PRKG 34, 34B

Restricciones operativas: PRKG 34, 34B cerrados.