CARTA DE APROXIMACIÓN
VISUAL / VAC - OACI

ELEV AD
2301
VAR 0º (2020)

APP	118.730 C
	139.305 C
TWR	122.105 C
GND	121.805 C

ALBACETE
LEAB



CAMBIOS: CAMBIO EDITORIAL.
CHANGES: EDITORIAL CHANGE.

NOTAS

(1) O hasta la elevación del techo de nubes, lo que resulte más bajo.

(2) Área de aproximación final.

LLEGADAS

Las aeronaves en VFR con destino Albacete AD establecerán contacto radio con TWR en los puntos de notificación visual W (La Gineta), N (Valdeganga) y S (Pétrola) y solicitarán permiso para entrar en la CTR, dando su posición y solicitando instrucciones de aterrizaje.

Se mantendrán las siguientes altitudes:

- Ruta W-W1: 3000 ft AMSL.
- Ruta N-W: 3800 ft AMSL.
- Ruta N-S: 4300 ft AMSL.
- Ruta S-E (Chinchilla): 3500 ft AMSL.

TWR podrá establecer esperas sobre estos puntos. Si no hubiera otras instrucciones, las aeronaves podrán dirigirse al punto W1 (referencia visual Albacete) antes de obtener el permiso definitivo de TWR.

SALIDAS

Las aeronaves que deseen salir de Albacete AD utilizarán los puntos de salida W y N, manteniendo las siguientes altitudes:

- Ruta W1-W: 3500 ft AMSL.
- Ruta W-N: 3300 ft AMSL.
- Ruta S-N: 4800 ft AMSL.
- Ruta S1 (Pozo Cañada): 3500 ft AMSL.

RUTAS SITUADAS AL SUR

Las entradas y salidas por los puntos S, S1 y E sólo se autorizarán cuando no haya vuelos de reactores, debiendo proceder por el punto W.

FALLO DE COMUNICACIONES

Las aeronaves con fallo de comunicaciones entrarán en la CTR por el punto W, manteniendo 500 ft AGL o inferior, procediendo al punto W1. Desde este punto iniciar el circuito establecido para fallo de comunicaciones.

OBSERVACIONES

Ver AD 2-LEAB, casilla 20, RESTRICCIÓN HORARIA PARA LOS VUELOS VFR.

Ver AD 2-LEAB, casilla 22, para circuitos de espera y aterrizaje de ACFT con fallo de comunicaciones.

En ningún caso se cruzarán las ÁREAS APCH FINAL sin permiso de TWR.

PAPI (MEHT)

- RWY 09: 3.0° (48 ft).
- RWY 27: 3.0° (48 ft).

A título informativo, se incluyen las coordenadas geográficas de los puntos:

- N: 390810N 0014033W
- W: 390654N 0015948W
- S: 384936N 0013329W
- E: 385504N 0014332W
- S1: 384813N 0014358W
- W1: 390020N 0015350W

Puntos de notificación para reactores militares (Ver AD 2-LEAB VAC 2.2):

- ALPHA: R-233 TAB 9.5 DME TAB
- CHARLIE: R-107 TAB 8.4 DME TAB
- FELIPA: R-052 TAB 9.4 DME TAB
- LAGUNA: R-302 TAB 9.0 DME TAB