





CÓRDOBA

RWY 03

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA  
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1-OACITA 6000  
VAR 1°W (2020)SEVILLA ACC 120.800 MHz  
AFIS 118.305 CALCOL1C AMOTA1C  
MOCEQ1CNOTA:  
- RNAV1 REQUERIDA.NOTE:  
- RNAV1 REQUIRED.CAMBIOS: FRECUENCIA AFIS.  
CHANGES: AFIS FREQUENCY.

COORDENADAS WAYPOINTS  
WAYPOINTS COORDINATES

| WPT   | COORD                      |
|-------|----------------------------|
| ALCOL | 37°51'21.3"N 004°31'07.8"W |
| ALJAQ | 37°37'26.2"N 004°59'27.9"W |
| AMOTA | 37°36'20.0"N 005°15'06.0"W |
| BA600 | 38°10'31.0"N 004°36'42.0"W |
| BA610 | 37°51'44.0"N 004°40'33.0"W |
| BA620 | 37°34'25.0"N 004°51'58.0"W |
| MOCEQ | 38°18'34.4"N 004°41'11.9"W |

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1  
STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR) RNAV1

PISTA 03  
RUNWAY 03

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO  
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

| ALCOL1C RNAV1   |                           |                                     |            |                       |                     |                |                     |               |                |                |                              |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft)  | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
| Serial number   | Path Terminator           | Waypoint identifier                 | Fly-over   | Course/Track °M (°T)  | Magnetic variation  | Distance (NM)  | Turn direction      | Altitude (ft) | Speed (kt)     | VPA/TCH (°/ft) | Navigation specification     |
| 001             | IF                        | ALCOL                               | –          | –                     | +0.7                | –              | –                   | +FL95         | –              | –              | RNAV1                        |
| 002             | TF                        | BA620                               | –          | 225 (224.4)           | +0.7                | 23.7           | –                   | –             | –              | –              | RNAV1                        |
| 003             | TF                        | ALJAQ                               | –          | 298 (296.9)           | +0.7                | 6.7            | –                   | +5000         | –              | –              | RNAV1                        |

| AMOTA1C RNAV1   |                           |                                     |            |                       |                     |                |                     |               |                |                |                              |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft)  | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
| Serial number   | Path Terminator           | Waypoint identifier                 | Fly-over   | Course/Track °M (°T)  | Magnetic variation  | Distance (NM)  | Turn direction      | Altitude (ft) | Speed (kt)     | VPA/TCH (°/ft) | Navigation specification     |
| 001             | IF                        | AMOTA                               | –          | –                     | +0.7                | –              | –                   | +FL95         | –              | –              | RNAV1                        |
| 002             | TF                        | ALJAQ                               | –          | 086 (084.9)           | +0.7                | 12.5           | –                   | +5000         | –              | –              | RNAV1                        |

| MOCEQ1C RNAV1   |                           |                                     |            |                       |                     |                |                     |               |                |                |                              |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Número de serie | Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia (NM) | Dirección de viraje | Altitud (ft)  | Velocidad (kt) | VPA/TCH (°/ft) | Especificación de navegación |
| Serial number   | Path Terminator           | Waypoint identifier                 | Fly-over   | Course/Track °M (°T)  | Magnetic variation  | Distance (NM)  | Turn direction      | Altitude (ft) | Speed (kt)     | VPA/TCH (°/ft) | Navigation specification     |
| 001             | IF                        | MOCEQ                               | –          | –                     | +0.7                | –              | –                   | +FL95         | –              | –              | RNAV1                        |
| 002             | TF                        | BA600                               | –          | 157 (156.2)           | +0.7                | 8.8            | –                   | –             | –              | –              | RNAV1                        |
| 003             | TF                        | BA610                               | –          | 190 (189.2)           | +0.7                | 19.0           | –                   | –             | –              | –              | RNAV1                        |
| 004             | TF                        | BA620                               | –          | 208 (207.7)           | +0.7                | 19.5           | –                   | –             | –              | –              | RNAV1                        |
| 005             | TF                        | ALJAQ                               | –          | 298 (296.9)           | +0.7                | 6.7            | –                   | +5000         | –              | –              | RNAV1                        |

CIRCUITOS DE ESPERA  
HOLDING PATTERN

| Descriptor de trayectoria | Identificador de punto de recorrido | Sobrevuelo | Curso/Derrota °M (°T) | Variación magnética | Distancia/ Tiempo de alejamiento | Dirección de viraje | Altitud MNM (ft)  | Altitud MAX (ft)  | Velocidad (kt) | Especificación de navegación |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| Path terminator           | Waypoint identifier                 | Fly-over   | Course/Track °M (°T)  | Magnetic variation  | Distance/ Outbound time          | Turn direction      | MNM altitude (ft) | MAX altitude (ft) | Speed (kt)     | Navigation specification     |
| HM                        | ALJAO                               | –          | 028 (027.0)           | +0.7                | 1 MIN                            | L                   | 5000              | –                 | –              | RNAV1                        |

| Observaciones: |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                | RNAV1 (DME/DME): MAR DME crítico.<br>RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico.  |
| Remarks:       |                                                                             |
|                | RNAV1 (DME/DME): MAR DME critical.<br>RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME. |

DME CRÍTICO  
CRITICAL DME

| INSTALACIÓN (ID) | FREQ / CH            | COORD                      |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| FACILITY (ID)    | FREQ / CH            | COORD                      |
| MARTÍN (MAR)     | 116.20 MHz / CH 109X | 37°03'19.1"N 004°56'23.6"W |