

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 6000


APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz

AGIDO1A DOSEK2A DOSEK2Y ESILA1A ESILA1E
KUNEN1A KUNEN1E RISPO1A RISPO1Y VADAT2A

002°13'0"W

002°10'0"W

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG.



CAMBIO: RUMBOS, RADIALES, DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ZONAS TLP ZONA LER156.
CHANGES: HEADINGS, RADIALS, MAGNETIC VARIATION, TLP AREAS, AREA LER156.

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 25

SALIDA AGIDO UNO ALPHA (AGIDO1A). Sujeta a la actividad de la LER63.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la derecha para interceptar y seguir arco 17.0 DME AMR hasta R-314 AMR.

Virar a la izquierda para seguir R-321 AMR directo a cruzar AGIDO a FL110 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 6.1 % hasta FL080.

SALIDA DOSEK DOS ALPHA (DOSEK2A). Sujeta a la actividad de la LER63.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-241 AMR directo a cruzar VOR/DME AMR a FL100 o superior. Proceder por R-028 AMR directo a cruzar DOSEK a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 6.0 % hasta FL100.

SALIDA DOSEK DOS YANKEE (DOSEK2Y). Sujeta a la actividad de la LER63.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la derecha para interceptar y seguir arco 17.0 DME AMR hasta R-021 AMR.

Virar a la izquierda para seguir R-028 AMR directo a cruzar DOSEK a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 6.1 % hasta FL080.

SALIDA ESILA UNO ALPHA (ESILA1A)

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-241 AMR directo a cruzar VOR/DME AMR a FL100 o superior. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 242° hasta interceptar y seguir R-298 AMR directo a ESILA.

Pendiente mínima de ascenso 6.5 % hasta FL140.

SALIDA ESILA UNO ECHO (ESILA1E). Solo previa autorización ATC.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la derecha para interceptar y seguir arco 17.0 DME AMR hasta R-291 AMR.

Virar a la izquierda para seguir R-298 AMR directo a cruzar ESILA a FL140 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.5 % hasta FL140.

SALIDA KUNEN UNO ALPHA (KUNEN1A)

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-241 AMR directo a cruzar VOR/DME AMR a FL100 o superior. Virar a la izquierda para seguir rumbo magnético 202° hasta interceptar y seguir R-270 AMR directo a KUNEN.

Pendiente mínima de ascenso 6.0 % hasta FL100.

SALIDA KUNEN UNO ECHO (KUNEN1E). Solo previa autorización ATC.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la derecha para seguir rumbo magnético 300° hasta interceptar y seguir R-270 AMR directo a cruzar KUNEN a FL110 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 8.5 % hasta FL110.

SALIDA RISPO UNO ALPHA (RISPO1A). Sujeta a la actividad de la LER63.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-241 AMR directo a cruzar VOR/DME AMR a FL100 o superior. Proceder por R-357 AMR directo a RISPO.

Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta FL100.

SALIDA RISPO UNO YANKEE (RISPO1Y). Sujeta a la actividad de la LER63.

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la derecha para interceptar y seguir arco 17.0 DME AMR hasta R-350 AMR.

Virar a la izquierda para seguir R-357 AMR directo a cruzar RISPO a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 6.1 % hasta FL080.

SALIDA VADAT DOS ALPHA (VADAT2A)

Subir en rumbo de pista hasta 15.0 DME AMR. Virar a la izquierda para interceptar y seguir arco 17.0 DME AMR hasta R-226 AMR.

Virar a la derecha para seguir R-219 AMR directo a cruzar VADAT a FL100 o superior.

Pendiente mínima de ascenso 5.0% hasta 5000 ft.

Pendiente mínima de ascenso 4.9% desde 5000 ft hasta FL100.

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Camino perimetral	25	365026.5N	0022321.6W	16	49

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Terreno	25	365404.9N	0024926.7W	0	7221
Terreno	25	365248.6N	0024804.7W	0	6932
Vértice geodésico	25	365211.9N	0024737.6W	-	6550
Terreno	25	365247.1N	0024642.3W	0	6355
Terreno	25	365235.3N	0024612.1W	0	6129
Terreno	25	365228.5N	0024538.2W	0	5614
Terreno	25	365145.9N	0024526.6W	0	5358
Terreno	25	365447.8N	0024112.3W	0	4934
Terreno	25	365432.6N	0024045.6W	0	4728
Terreno	25	365408.3N	0023925.4W	0	4505
Terreno	25	365400.4N	0023916.5W	0	4465
Vértice geodésico	25	365307.2N	0023907.1W	-	4142
Terreno	25	365319.9N	0023853.9W	0	4039
Terreno	25	365313.6N	0023846.0W	0	3898
Terreno	25	365321.3N	0023837.3W	0	3842
Terreno	25	365315.4N	0023809.4W	0	3606
Terreno	25	365300.3N	0023808.7W	0	3419
Terreno	25	365311.0N	0023729.3W	0	3032
Terreno	25	365232.7N	0023727.1W	0	2927
Terreno	25	365220.5N	0023724.2W	0	2733
Terreno	25	365207.2N	0023708.6W	0	2628

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Terreno	25	365154.7N	0023707.3W	0	2543
Terreno	25	365120.1N	0023513.5W	0	2300
Terreno	25	365044.5N	0023437.0W	0	1857
Terreno	25	365027.0N	0023424.7W	0	1693
Terreno	25	364959.1N	0023341.9W	0	1552
Terreno	25	364953.9N	0023249.2W	0	1183
Terreno	25	365009.7N	0023057.1W	0	899
Vértice geodésico	25	365501.1N	0024040.2W	-	4918
Vértice geodésico	25	365437.8N	0023932.5W	-	4739
Vértice geodésico	25	365306.1N	0023500.1W	-	3561
Terreno	25	365259.0N	0023432.5W	0	3468
Terreno	25	365224.4N	0023347.2W	0	3133
Terreno	25	365211.4N	0023356.8W	0	3094
Terreno	25	365206.9N	0023419.3W	0	2904
Terreno	25	365206.6N	0023407.8W	0	2874
Terreno	25	365157.2N	0023333.0W	0	2841
Terreno	25	365145.3N	0023327.4W	0	2729
Terreno	25	365120.6N	0023257.7W	0	2638
Terreno	25	365128.9N	0023338.2W	0	2444
Terreno	25	365116.8N	0023345.3W	0	2398
Terreno	25	365102.3N	0023400.3W	0	2254
Terreno	25	365043.0N	0023300.1W	0	1827