




CAMBIOS: Reimpresión.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
WPT	COORD
ALBIZ	431245.4N 0023753.8W
BB900	430456.9N 0022239.3W
BB901	430643.5N 0022534.7W
CEGAM	425901.4N 0021410.9W
DGO	422712.3N 0025250.1W
DIRXA	430742.4N 0022636.7W
UVAKE	431047.0N 0023137.0W
IFASA	431026.6N 0023358.3W

DME CRÍTICO

INSTALACIÓN (ID)	FREQ / CH	COORD
PAMPLONA (PPN)	112.30 MHz / CH70X	424401.5069N 0014207.1987W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 30

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

CEGAM1G													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		CEGAM	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		BB900	-	313(313.7)	-0.7	8.6	-		+FL070	-	-	RNAV1
003	TF		DIRXA	-	313(313.6)	-0.7	4.0	-		-	-	-	RNAV1
004	TF		IFASA	-	296(297.0)	-0.7	6.0	-		+6000	-	-	RNAV1

CEGAM3K													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		CEGAM	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		BB901	-	312(312.7)	-0.7	11.4	-		+FL070	-	-	RNAV1
003	TF		UVAKE	-	312(312.6)	-0.7	6.0	-		+5300	-	-	RNAV1

CEGAM1L													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		CEGAM	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		BB901	-	312(312.7)	-0.7	11.4	-		+FL070	-	-	RNAV1
003	TF		UVAKE	-	312(312.6)	-0.7	6.0	-		-	-	-	RNAV1
004	TF		ALBIZ	-	293 (293.3)	-0.7	 5.0	-		+6000	-	-	RNAV1

CEGAM3Q													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		CEGAM	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		BB900	-	313(313.7)	-0.7	8.6	-		+FL070	-	-	RNAV1
003	TF		DIRXA	-	313(313.6)	-0.7	4.0	-		+6000	-	-	RNAV1

DGO2F													
(DME/DME): DME PPN CRÍTICO.													
(DME/DME/IRU): SIN DME CRÍTICOS.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		DGO	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		CEGAM	-	041 (041.6)	-0.7	42.7	-		-	-	-	RNAV1
003	TF		BB901	-	312 (312.7)	-0.7	11.4	-		+FL070	-	-	RNAV1
004	TF		UVAKE	-	312 (312.6)	-0.7	6.0	-		-	-	-	RNAV1
005	TF		ALBIZ	-	293 (293.3)	-0.7	5.0	-		+6000	-	-	RNAV1

DGO2G													
(DME/DME): DME PPN CRÍTICO.													
(DME/DME/IRU): SIN DME CRÍTICOS.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		DGO	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		CEGAM	-	041 (041.6)	-0.7	42.7	-		-	-	-	RNAV1
003	TF		BB900	-	313 (313.7)	-0.7	8.6	-		+FL070	-	-	RNAV1
004	TF		DIRXA	-	313 (313.6)	-0.7	4.0	-		-	-	-	RNAV1
005	TF		IFASA	-	296 (297.0)	-0.7	6.0	-		+6000	-	-	RNAV1

DGO2Q													
(DME/DME): DME PPN CRÍTICO.													
(DME/DME/IRU): SIN DME CRÍTICOS.													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF		DGO	-	-	-0.7	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		CEGAM	-	041 (041.6)	-0.7	42.7	-		-	-	-	RNAV1
003	TF		BB900	-	313 (313.7)	-0.7	8.6	-		+FL070	-	-	RNAV1
004	TF		DIRXA	-	313 (313.6)	-0.7	4.0	-		+6000	-	-	RNAV1