

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRE

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 196/26

01-OCT-26

ENR

SUP 196/26

19OCT26/29OCT26

AIS-ESPAÑA.- Ejercicio “SIRIO-DRAGÓN-TORMENTA 2026”

El ejercicio “SIRIO-DRAGÓN-TORMENTA 2026” se llevará a cabo en la península entre los días 19 y 29 de octubre de 2026 (ambos inclusive) en las áreas abajo definidas.

Las fechas y horarios se publicarán mediante los correspondientes NOTAM con 30 días de antelación. La activación y desactivación de las áreas se realizará en coordinación táctica a través de las ECAO.

La actividad de las áreas reservadas, y su afectación a rutas, se recogerán en los correspondientes NOTAM y AUP/UUP.

Estas áreas tendrán consideración de TRA, excepto aquellas que expresamente especifiquen que son consideradas TSA.

SEMANA 1: 19 AL 23 OCT26

Áreas reservadas:

LED120 (TSA)

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: definidos en AIP-ESPAÑA.

LED121R (TSA)

Límites horizontales:

365531N 0072129W

370430N 0070731W

370537N 0070137W

365033N 0064303W

362000N 0072130W

365531N 0072129W

Límites verticales: definidos en AIP-ESPAÑA.

LED129

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: SFC-FL245

LED104 LOW

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: SFC-FL100

LED104 HIGH

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: FL100-460

LED132 LOW

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: GND-FL145

LED132 HIGH

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: FL145- FL460

LED98 LOW

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA, excluyendo ATC LEAB y LED35A/B.

Límites verticales: 1000AGL – FL080

LED98 HIGH

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA, excluyendo ATC LEAB y LED35A/B.

Límites verticales: FL080 – FL460

LED26 NORTH

Límites horizontales:

371948N 0000634E

375208N 0000640E

382956N 0003054E

383521N 0004623E
383521N 0010649E
381257N 0015125E
380452N 0015544E
371948N 0000634E

Límites verticales: SFC-FL460

LED 26 SOUTH LOW

Límites horizontales:
371945N 0000626E
380449N 0015535E
374422N 0020656E
365549N 0000608E
371945N 0000626E

Límites verticales: 1000AMSL-FL320

LED 26 SOUTH HIGH

Límites horizontales:
371945N 0000626E
380449N 0015535E
374422N 0020656E
365549N 0000608E
371945N 0000626E

Límites verticales: FL390-UNL

MURCIA LOW

Límites horizontales:
372802N 0032048W
381751N 0021537W
385055N 0012102W
380655N 0005206W
374957N 0012705W
373059N 0013201W
372256N 0012504W

371857N 0010657W
371859N 0003851W
372651N 0002305W
373215N 0001734W
371200N 0001409W
364102N 0012501W
365105N 0015001W
370705N 0020958W
370701N 0023158W
372802N 0032048W

Límites verticales: 1000AGL-FL110

MURCIA HIGH

Límites horizontales:

372803N 0032024W
381755N 0021548W
381755N 0021548W
385053N 0012104W
380657N 0005201W
380658N 0002759W
380256N 0002300W
371200N 0001402W
364110N 0012512W
365104N 0014955W
370704N 0020957W
370704N 0023152W
372803N 0032024W

Límites verticales: FL110-UNL

TC01 LOW: CORREDOR LED104 – LED132

Límites horizontales:

394413N 0013219W
394835N 0015101W
400738N 0014008W

400006N 0012302W

Límites verticales: FL080-FL120

TC01 MED: CORREDOR LED104 – LED132

Límites horizontales:

394413N 0013219W

394835N 0015101W

400738N 0014008W

400006N 0012302W

Límites verticales: FL180-FL220

TC02: CORREDOR LED98-LER63

Límites horizontales:

373812N 0032758W

382432N 0022700W

385045N 0014405W

385137N 0013855W

385353N 0012526W

385024N 0012152W

381746N 0021555W

372824N 0032024W

373812N 0032758W

Límites verticales: 1000AGL-UNL

TC03 LOW: CORREDOR LER63-LED26

Límites horizontales:

364107N 0012458W

371207N 0001400W

375205N 0002102W

375208N 0000628E

365542N 0000604E

362309N 0011524W

364107N 0012458W

Límites verticales: 1000AMSL-FL320

TC03 HIGH: CORREDOR LER63-LED26

Límites horizontales:

364107N 0012458W

371207N 0001400W

375205N 0002102W

375208N 0000628E

365542N 0000604E

362309N 0011524W

364107N 0012458W

Límites verticales: FL390-UNL

LED50

Límites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: definidos en AIP-ESPAÑA.

Observaciones: Ampliar uso para salto paracaidista y lanzamiento de cargas.

ZONA POLLENSA

Límites horizontales: circulo de 7 NM con centro en 395430N 0030559E

Límites verticales: SFC-5000FT

SEMANA 2: 26 AL 29 OCT26

Áreas reservadas:

LED107

Limites horizontales: definidos en AIP-ESPAÑA.


Límites verticales: SFC-FL240

ANEXO A SUP 196/26

ZONAS GOLFO DE CÁDIZ (UAV):



ZONA CENTRO (ACTIVIDAD AÉREA / LANZAMIENTO DE CARGAS Y PERSONAL EN LED104):



TMA ZARAGOZA (ARTIVIDAD AÉREA /TIRO ARMAMENTO + LANZAMIENTO CARGASY PERSONAL):



POLLENSA (ACTIVIDAD AÉREA):

