

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRES
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 22/26

AIRAC 05-FEB-26

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 19-MAR-26

AD

SUP 22/26

19MAR26/19MAR27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

MADRID / Adolfo Suárez Madrid-Barajas AD (LEMD).- Regeneración de pavimentación en las calles de rodaje A11 y A12.

Hasta el 19 de marzo de 2027 estimado, se realizarán trabajos de pavimentación en las calles de rodaje A11 y A12.

Las obras se realizarán en 2 fases. Las fechas de inicio y fin, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Las zonas de obras estarán debidamente señalizadas con balizamiento nocturno y diurno, y cerradas al tráfico en horario continuo H24.

Los rodajes normalizados pueden verse afectados, por lo que deberán seguirse instrucciones ATC y SDP en las zonas cercanas a la de la obra.


Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria. Se debe rodar a mínima potencia en los desvíos para evitar afección del chorro de motores en zonas con presencia de personal trabajando.

FASE 1: TRABAJOS EN TWY A11

Horario: Continuado (24h).

Restricciones operativas:

- TWY A11, AM2 y tramo de L5 entre TWY A11 y M11: cerradas.
- RET L5 y ramal norte de RET L7: cerrados.
- TWY M11, G5 y G6: rodaje bidireccional.
- Se instalarán luces bidireccionales de manera provisional en las curvas TWY G6-M11 y TWY G5-A10.
- TWY M11: rodaje no permitido a aeronaves de letra de Clave F excepto B748 rodando con los motores exteriores a mínima potencia y con guiado de vehículo sígame.
- Aeronaves de Llegada por RWY 32L con destino terminal T-4 deberán abandonar pista por el lado derecho o por RET L3.




FASE 2: TRABAJOS EN TWY A12

Horario: Continuado (24h).

Restricciones operativas:

- TWY A12, G6, LA, L1: cerradas.
- RET L3: cerrada.
- TWY M12: se considerará durante la obra calles de acceso a puesto de estacionamiento, por lo que las aeronaves deberán reducir la velocidad en dicha calle a 10kt.
- TWY M11 (tramo entre AM2 y G6), M12, M13 y AM2: Rodaje bidireccional.
- Se instalarán luces bidireccionales de manera provisional en la curva TWY M13-H2 y en las curvas TWY A11-AM2-M11.
- TWY M11 entre G6 y L5, TWY M12 y TWY M13 entre LA y LB: rodaje no permitido a aeronaves de letra de Clave F excepto B748 rodando con los motores exteriores a mínima potencia y con guiado de vehículo sígame.
- El acceso a RWY 14R por TWY LB en horario nocturno o LVP se realizará con guiado por vehículo sígame.



- SUP 22/26 -