

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 67/23
AIRAC 04-MAY-23

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 15-JUN-23 // EFFECTIVE DATE WEF 15-JUN-23

ENR

SUP 67/23

19JUN23/30JUN23

AIS-ESPAÑA.- Ejercicio "SIRIO 2023".

El ejercicio "SIRIO 2023" se llevará a cabo entre los días 19 y 30 de junio de 2023 (ambos inclusive) en FIR/UIR Madrid y Barcelona en las áreas abajo definidas.

La activación de dichas áreas, así como el establecimiento del horario diario, se realizará mediante la publicación de un NOTAM con 30 días de antelación al inicio de las actividades.

La actividad de las áreas reservadas, y su afectación a rutas, se recogerán en los correspondientes AUP/UUP.

Estas áreas tendrán consideración de TRA.

2. ÁREAS RESERVADAS:

ZONAS LED:

- LED21A/B.
- LED50.
- LED104.
- LED107.
- LED131.
- LED132.

Límites laterales: los definidos en AIP-ESPAÑA.

Límites verticales: los definidos en AIP-ESPAÑA.

TRA-TERUEL LOW

Límites laterales: 400000N 0012300W, 401900N 0020600W,
402500N 0020000W, 404616N 0004707W,
404621N 0000657W, 400000N 0002515W,
400000N 0012300W.

(Coincidente con límites geográficos LED104).

Límites verticales: SFC-FL100.

RMK: Los vuelos civiles de/hacia Teruel AD no estarán afectados por la actividad de la TRA-TERUEL LOW.

TRA-CASTELLÓN NORTE

Límites laterales: 403313N 0001208W, 403010N 0010720E,
401535N 0004716E, 401751N 0001811W,
403313N 0001208W.

Límites verticales: SFC-FL220.

RMK: Los vuelos civiles de/hacia Castellón AD no estarán afectados por la actividad de la TRA-CASTELLÓN NORTE.

TRA-CASTELLÓN SUR

Límites laterales: 401751N 0001811W, 401535N 0004716E,
400000N 0002639E, 400000N 0002514W,
401751N 0001811W.

Límites verticales: SFC-FL180.

RMK: Los vuelos civiles de/hacia Castellón AD no estarán afectados por la actividad de la TRA-CASTELLÓN SUR.

SUP 67/23

19JUN23/30JUN23

AIS-ESPAÑA.- "SIRIO 2023" exercise.

"SIRIO 2023" exercise will take place between 19 and 30 June 2023 (both inclusive) in FIR/UIR Madrid and Barcelona in the areas defined below.

These areas will be activated and the daily Schedule established by the publication of a NOTAM 30 days in advance of the start of the activities.

The activity of the reserved areas, and their impact on routes, will be stated in the corresponding AUP/UUP.

These areas shall be classified as TRA.

2. RESERVADAS AREAS

LED AREAS:

- LED21A/B.
- LED50.
- LED104.
- LED107.
- LED131.
- LED132.

Lateral limits: those defined in AIP-ESPAÑA.

Vertical limits: those defined in AIP-ESPAÑA.

TRA-TERUEL LOW

Lateral limits: 400000N 0012300W, 401900N 0020600W,
402500N 0020000W, 404616N 0004707W,
404621N 0000657W, 400000N 0002515W,
400000N 0012300W.

(Coincident with geographical limits LED-104).

Vertical limits: SFC-FL100.

RMK: Civil flights to/from Teruel AD will not be affected by the activity of the TRA-TERUEL LOW.

TRA-CASTELLÓN NORTE

Lateral limits: 403313N 0001208W, 403010N 0010720E,
401535N 0004716E, 401751N 0001811W,
403313N 0001208W.

Vertical limits: SFC-FL220.

RMK: Civil flights to/from Castellón AD will not be affected by the activity of the TRA-CASTELLÓN NORTE.

TRA-CASTELLÓN SUR

Lateral limits: 401751N 0001811W, 401535N 0004716E,
400000N 0002639E, 400000N 0002514W,
401751N 0001811W.

Vertical limits: SFC-FL180.

RMK: Civil flights to/from Castellón AD will not be affected by the activity of the TRA-CASTELLÓN SUR.

TRA-COLUMBRETES OESTE

Límites laterales: 394624N 0000855E, 403042N 0010837E, 394150N 0011550E, 393933N 0001509E, 394624N 0000855E.

Límites verticales: SFC-FL320.

TRA-COLUMBRETES ESTE

Límites laterales: 403042N 0010837E, 403107N 0014209E, 401812N 0014507E, 394150N 0011550E, 403042N 0010837E.

Límites verticales: SFC-FL230.

TA-04 LOW

Límites laterales: 401448N 0015618W, 400000N 0012300W, 394350N 0013248W, 395324N 0021226W, 401448N 0015618W.

Límites verticales: SFC-FL110.

TA-04 MED

Límites laterales: 401448N 0015618W, 400000N 0012300W, 394350N 0013248W, 395324N 0021226W, 401448N 0015618W.

Límites verticales: FL145-FL205.

TA-04 HIG

Límites laterales: 401448N 0015618W, 400000N 0012300W, 394350N 0013248W, 395324N 0021226W, 401448N 0015618W.

Límites verticales: FL305-FL335.

TA-05 LOW

Límites laterales: 402508N 0015953W, 404625N 0004702W, 410701N 0004729W, 410216N 0020011W, 402508N 0015953W.

Límites verticales: SFC-FL110.

TA-05 MED

Límites laterales: 402508N 0015953W, 404625N 0004702W, 410701N 0004729W, 410216N 0020011W, 402508N 0015953W.

Límites verticales: FL155-FL245.

TRA-ZZA ÁREA 1

Límites laterales: 422707N 0011212W, 420025N 0010712W, 420036N 0010447W, 420035N 0010153W, 420024N 0005914W, 415948N 0005550W, 415910N 0005329W, 415819N 0005108W, 415721N 0004848W, 415634N 0004727W, 421203N 0003148W, 422707N 0011212W.

Límites verticales: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA 2

Límites laterales: 415632N 0004721W, 415605N 0004635W, 415525N 0004533W, 415441N 0004432W, 415358N 0004338W, 415245N 0004217W, 415134N 0004110W, 415019N 0004010W, 414909N 0003922W, 414822N 0003854W, 414711N 0003817W, 415808N 0000452E, 421202N 0003143W, 415635N 0004727W, 415632N 0004721W.

Límites verticales: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA 3

Límites laterales: 413916N 0003655W, 413939N 0003652W, 414003N 0003652W, 414036N 0003650W, 414110N 0003651W, 414229N 0003657W, 414432N 0003720W, 414553N 0003746W, 414639N 0003804W, 414711N 0003817W, 415808N 0000452E, 415500N 0001300E, 413643N 0000803E, 413916N 0003655W.

TRA-COLUMBRETES OESTE

Lateral limits: 394624N 0000855E, 403042N 0010837E, 394150N 0011550E, 393933N 0001509E, 394624N 0000855E.

Vertical limits: SFC-FL320.

TRA-COLUMBRETES ESTE

Lateral limits: 403042N 0010837E, 403107N 0014209E, 401812N 0014507E, 394150N 0011550E, 403042N 0010837E.

Vertical limits: SFC-FL230.

TA-04 LOW

Lateral limits: 401448N 0015618W, 400000N 0012300W, 394350N 0013248W, 395324N 0021226W, 401448N 0015618W.

Vertical limits: SFC-FL110.

TA-04 MED

Lateral limits: 401448N 0015618W, 400000N 0012300W, 394350N 0013248W, 395324N 0021226W, 401448N 0015618W.

Vertical limits: FL145-FL205.

TA-04 HIG

Lateral limits: 401448N 0015618W, 400000N 0012300W, 394350N 0013248W, 395324N 0021226W, 401448N 0015618W.

Vertical limits: FL305-FL335.

TA-05 LOW

Lateral limits: 402508N 0015953W, 404625N 0004702W, 410701N 0004729W, 410216N 0020011W, 402508N 0015953W.

Vertical limits: SFC-FL110.

TA-05 MED

Lateral limits: 402508N 0015953W, 404625N 0004702W, 410701N 0004729W, 410216N 0020011W, 402508N 0015953W.

Vertical limits: FL155-FL245.

TRA-ZZA ÁREA 1

Lateral limits: 422707N 0011212W, 420025N 0010712W, 420036N 0010447W, 420035N 0010153W, 420024N 0005914W, 415948N 0005550W, 415910N 0005329W, 415819N 0005108W, 415721N 0004848W, 415634N 0004727W, 421203N 0003148W, 422707N 0011212W.

Vertical limits: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA 2

Lateral limits: 415632N 0004721W, 415605N 0004635W, 415525N 0004533W, 415441N 0004432W, 415358N 0004338W, 415245N 0004217W, 415134N 0004110W, 415019N 0004010W, 414909N 0003922W, 414822N 0003854W, 414711N 0003817W, 415808N 0000452E, 421202N 0003143W, 415635N 0004727W, 415632N 0004721W.

Vertical limits: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA 3

Lateral limits: 413916N 0003655W, 413939N 0003652W, 414003N 0003652W, 414036N 0003650W, 414110N 0003651W, 414229N 0003657W, 414432N 0003720W, 414553N 0003746W, 414639N 0003804W, 414711N 0003817W, 415808N 0000452E, 415500N 0001300E, 413643N 0000803E, 413916N 0003655W.

Límites verticales: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA A

Límites laterales: 422707N 0011212W, 420025N 0010712W,
420010N 0010901W, 415941N 0011131W,
415903N 0011347W, 415813N 0011603W,
415722N 0011802W, 415624N 0011954W,
415534N 0012114W, 415421N 0012253W,
415308N 0012419W, 421120N 0015457W,
423630N 0013800W, 422707N 0011212W.

Límites verticales: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA B

Límites laterales: 413854N 0013000W, 413958N 0013010W,
414057N 0013011W, 414255N 0013001W,
414454N 0012935W, 414637N 0012856W,
414751N 0012822W, 414848N 0012752W,
414949N 0012714W, 415044N 0012630W,
415131N 0012556W, 415224N 0012503W,
415308N 0012419W, 421120N 0015457W,
413525N 0021828W, 413854N 0013000W.

Límites verticales: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA C

Límites laterales: 413854N 0013000W, 413715N 0012947W,
413510N 0012907W, 413310N 0012815W,
413137N 0012717W, 413018N 0012618W,
412854N 0012504W, 412743N 0012345W,
412618N 0012210W, 412508N 0012018W,
412346N 0011748W, 412300N 0011557W,
410900N 0023000W, 411800N 0023000W,
413525N 0021828W, 413854N 0013000W.

Límites verticales: SFC-FL240.

TRA-LED98 AMPLIADA

Límites laterales: 393000N 0024800W, 393000N 0015000W,
390300N 0012400W, 382500N 0022600W,
373800N 0032800W, 380800N 0033000W,
392300N 0025400W.

(coincidente con límites geográficos LED98).

Excepto: CTR ALBACETE y LED35A/B.

Límites verticales: SFC-UNL.

Vertical limits: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA A

Lateral limits: 422707N 0011212W, 420025N 0010712W,
420010N 0010901W, 415941N 0011131W,
415903N 0011347W, 415813N 0011603W,
415722N 0011802W, 415624N 0011954W,
415534N 0012114W, 415421N 0012253W,
415308N 0012419W, 421120N 0015457W,
423630N 0013800W, 422707N 0011212W.

Vertical limits: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA B

Lateral limits: 413854N 0013000W, 413958N 0013010W,
414057N 0013011W, 414255N 0013001W,
414454N 0012935W, 414637N 0012856W,
414751N 0012822W, 414848N 0012752W,
414949N 0012714W, 415044N 0012630W,
415131N 0012556W, 415224N 0012503W,
415308N 0012419W, 421120N 0015457W,
413525N 0021828W, 413854N 0013000W.

Vertical limits: SFC-FL240.

TRA-ZZA ÁREA C

Lateral limits: 413854N 0013000W, 413715N 0012947W,
413510N 0012907W, 413310N 0012815W,
413137N 0012717W, 413018N 0012618W,
412854N 0012504W, 412743N 0012345W,
412618N 0012210W, 412508N 0012018W,
412346N 0011748W, 412300N 0011557W,
410900N 0023000W, 411800N 0023000W,
413525N 0021828W, 413854N 0013000W.

Vertical limits: SFC-FL240.

TRA-LED98 AMPLIADA


Lateral limits: 393000N 0024800W, 393000N 0015000W,
390300N 0012400W, 382500N 0022600W,
373800N 0032800W, 380800N 0033000W,
392300N 0025400W.

(Coincident with geographical limits LED98).

Except: CTR ALBACETE and LED35A/B.

Vertical limits: SFC-UNL.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK



INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK